

Новая яхта



AQUITALIA 78

от 247 951 396 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Местоположение	Китай	Запас топлива	5000 л
Год постройки	2024	Спальные места	8
Длина	23.77 м	Каюты	4
Ширина	6.1 м	Макс. скорость	19 узлов
Осадка	1.24 м	Круизная скорость	15 узлов
Водоизмещение	65 тонн		
Двигатели	VOLVO D13-1000x2		
Запас воды	700 л		



MARINEPOINT

ЭКСТЕРЬЕР





MARINEPOINT

ЭКСТЕРЬЕР





MARINEPOINT


ИНТЕРЬЕР





MARINEPOINT

ИНТЕРЬЕР





ФЛАЙБРИДЖ



ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА



НИЖНЯЯ ПАЛУБА



Двигательная система

- Двигатель VOLVO D13-1000x2 (VOLVO PENTA, Швеция)
- Топливо – Дизель
- Носовое подруливающее устройство – DC24-TT300 (LEWMAR, Великобритания)
- Кормовое подруливающее устройство – DC24-TT300 (LEWMAR, Великобритания)
- Гидравлическая система управления – Optimus EPS5000 (Seastar, США)
- Герметичное уплотнение вала – 3"Х5.5" (PYI, США)
- Гребные винты из никель-алюминиевой бронзы
- Приборы двигателя, устройства управления и электронные устройства на обоих постах управления – поставляется с двигателями Volvo
- Транцевые плиты с антикоррозионной – DC24V/TPA42*16 ("BENNETT", США)

Конструкция корпуса

- Отформованный корпус из стеклопластика с покрытием гелькоутом – экстерьер с белым гелькоутом (гелькоут «DSM», производство Голландия)
- Поверхностные слои корпуса из винилэфирной смолы, защищающие от осмоса 901-TP
- Ткань из многоосного полиэфирного стекловолокна и ненасыщенного полиэстера для усиления конструкции корпуса
- Противообрастающая краска для днища (Сингапур)
- Водонепроницаемая переборка – 25мм ПВХ

Палубное оборудование

- Якорная цепь – нержавеющая сталь 100 м/12 мм
- Электрическая якорная лебедка – 24 В/3000 Вт
- Якорь – нержавеющая сталь 60 кг x 1
- Стеклоочиститель – DC24V x 2
- Морской горн – DC24 В/ двойной горн
- Навигационные огни – 24В
- Релинг для безопасности – SS316
- Трап для купания с крышкой на купальной платформе 6 ступеней из нерж. стали
- Швартовная система – Утки/киповые планки

- Палубные шпигаты

Наружная и внутренняя отделка

- Деревянный шпон с матовой отделкой (доступны варианты рисунка)
- Отделка стен и оконных рам – кожа из микрофибры
- Диван в интерьере – Встроенный диван на заказ / кожа из микрофибры
- Наружный диван – основа из стеклопластика/кожа из микрофибры
- Внутренние полы – ламинированный деревянный пол
- Пол в туалетах – пол из мрамора
- Кормовой кокпит, платформа для купания – пол из тика
- Пол флайбриджа – пол из тика
- Носовая палуба, боковая палуба – пол из тика
- Двери в салон главной палубы – стеклянная раздвижная вручную дверь в раме из нержавеющей стали
- Пост управления на главной палубе – отформованный стеклопластик с белым гелькоутом/кастомизированный вариант
- Пост управления на флайбридже – отформованный стеклопластик с белым гелькоутом/кастомизированный вариант
- Аварийный люк на носовой палубе
- Сиденье капитана – 2*каждый пост управления
- Кормовой кокпит – стол из тика
- Стол для флайбриджа из тика
- Камбузный шкаф из деревянных панелей ручной работы
- Стол для флайбриджа из тика
- Ванная комната с отдельной душевой кабиной – алюминиевая рама с закаленным стеклом толщиной 8 мм
- Лобовое стекло – 5+5 многослойное термогнутое стекло (прозрачное)
- Стекла боковых окон – 6+6 многослойное термогнутое стекло
- Иллюминаторы – LS-1020/LS-1000
- Водонепроницаемое оконное стекло в корпусе – 8+8 Ламинированное закаленное стекло
- Дверь безопасности на кормовой палубе
- Вентиль для мытья палубы

искусственного камня

Бытовая техника

- Холодильник 180-220 л
- Мини-барWAECO
- Посудомоечная машина
- Индукционная плита
- Вытяжка
- Электрический туалетный смыв
- Телевизор 40"-70"
- Система фонового звука «Fusion» (Новая Зеландия)

Электрическая система

- Генератор AC220 В/27 кВт (ONAN, США)
- Зарядное устройство DC24V/100A/60A/40A (Голландия)
- Инвертор 5 кВт
- Аккумулятор для двигателя левого борта - 200A ч x2
- Аккумулятор для двигателя правого борта - 200A ч x2
- Аккумулятор для генератора - 120A ч x2
- Аккумулятор для бытовой техники - 200A ч x4
- Аккумулятор для якорной лебедки - 200A ч x2
- Система берегового электропитания и разъем подключения - AC220 В/63Ax2
- Индикатор угла перекладки руля - DC24 В
- Система автоматического пожаротушения моторного отсека с устройством сигнализации на главном посту управления
- Визуальный указатель уровня топлива/система контроля топлива - TS1-V10 ("BEP", США)
- Нагреватель воды - 60 л
- Помпа пресной воды - DC24 В
- Помпа для душа - DC24B
- Трюмные помпы в носовой части, моторном отсеке и румпельном отделении - DC24 В
- Ручная трюмная помпа - 15010

Кондиционирование

- Морской кондиционер с охлаждением и обогревом для всех помещений

Навигационная система

- Дисплей двигателя Volvo 12"+16"
- Антенна - 45STV (Raymarine)
- Магнитный компас для быстроходного судна
- УКВ радио на главном посту управления - VHF/DC12 В

Безопасность и пожаротушение

- Согласно регламенту



СВЯЗАТЬСЯ С БРОКЕРОМ

+7 985 000 18 75 

s.koroviakova@marinepoint.com

ОФИС

+7 495 787 87 57 | info@marinepoint.com

125212, Москва, Ленинградское шоссе, 39 стр.6 

MARINEPOINT в социальных сетях

