

Новая яхта**BENETEAU SWIFT TRAWLER 54****ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ****ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина	17,13	Запас топлива	3440
Ширина	4,98	Каюты	3
Осадка	1,14		
Водоизмещение	21518 кг		
Двигатели	Cummins QSB 6,7L 2 x 550 л/с (2 x 404Kw)		
Запас воды	800		



MARINEPOINT

ЭКСТЕРЬЕР





MARINEPOINT

ИНТЕРЬЕР





MARINEPOINT

ПЛАНЫ ПАЛУБ

ФЛАЙБРИДЖ



ГЛАВНАЯ ПАЛУБА



НИЖНЯЯ ПАЛУБА



КОРПУС

- Сэндвич (инфузия полиэфирной смолы – стекловолокно / Бальзовый стержень)
- Белый гелькоут 9010
- Структурное внутреннее формование корпуса из монолитного ламинированного материала (инфузия полиэфирной смолы – стекловолокно)
- Форма корпуса – Fusion

ПАЛУБА

- Сэндвич (инфузия полиэфирной смолы – стекловолокно / сердечник из бальзы)
- Структурное внутреннее формование из монолитного ламинированного материала (полиэфирная смола – стекловолокно)
- Белый гелькоут 9010
- Нескользящее покрытие боковых палуб и носовой палубы алмазной гранью

ИНТЕРЬЕР/ЭКСТЕРЬЕР

- Изделия из тикового дерева Alpi
- Ламинированные палубы Rovere Alévé
- Внутренняя обивка из ПВХ Marlin Brilliant White
- Кресло капитана Антрацит
- Внешняя обивка из ПВХ Marlin Brilliant White

ШВАРТОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Двойной носовой фитинг из нержавеющей стали
- 2300 Вт Вертикальный электрический брашпиль, подъем/опускание и дистанционное управление с брашпилия, рулевой рубки и флейбриджем
- 10 швартовых уток из нержавеющей стали (L 400 мм / 11'4")
- Защитные накладки на борта из нержавеющей стали
- 2 отсека оборудованы самоотливными устройствами и люками

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Перила из нержавеющей стали по периметру кокпита
- Поручни из нержавеющей стали, покрытые антрацитовым винилом, в кокпите

КОКПИТ

- Самоосушаемый кокпит
- Люк в кокпите с газовым подпором и возможностью запирания
- Большой люк в днище кокпита с электрическим приводом и возможностью запирания
- Шкафчик для газовых баллонов, встроенный в днище кокпита
- Душ в кокпите с горячей/холодной водой
- 2 транцевые калитки по правому и левому бортам
- Плавательная платформа Irodeck с настилом (4,6 x 1,6 м / 15'1" x 5'3")
- Эргономичная лестница для купания с поручнями на купальной платформе
- 2 ветровые двери из ПММА на боковые палубы из кокпита
- Аварийный трап
- Диван L-образной формы с удлиненным деревянным столом и 2 складными стульями
- 2 акустических динамика
- Приборное освещение
- Прямое и непрямое освещение
- Палуба, ведущая к плавательной платформе, ступенькам, кокпиту и кормовой боковой палубе
- Контейнеры для канатов
- Ворота в фальшборте по левому и правому бортам

ФЛАЙБРИДЖ

- Самоосушаемый флейбридж • Ветровое стекло из ПММА с серой тонировкой • Люк из ПММА для доступа в рулевую рубку • Рейлинг из нержавеющей стали в кормовой части флейбриджа • Мачта из полиэстера для установки навигационных огней, радара и антенн • Центральная рулевая консоль • Панель управления, включая: электрическое управление двигателем, электрическая лебедка с управлением, подруливающее устройство и флапсы • Приборы-индикаторы • Индикатор угла поворота руля • Место для навигационной электроники • Рулевое колесо из нержавеющей стали • Рулевой компас



- Гидравлическое рулевое управление
- Противотуманный гудок
- USB-розетка
- 1 регулируемое кресло пилота и 2 места для второго пилота, трансформирующиеся в шезлонг
- U-образные сиденья на флайбридже со встроенным хранилищем и складным деревянным столом
- Ветбар с раковиной и краном горячей/холодной воды, поручнем и хранилищем
- Место для 2 спасательных плотов на 8 человек с D-кольцами из нержавеющей стали
- Аудиосистема Fusion и 4 динамика
- Прямое и непрямое освещение

САЛОН

Высота потолка: 2,07 м / 6'9"

- U-образный салон (2,30 x 1,37 м / 7'7" x 4'6")
- Деревянные жалюзи
- U-образный диван по левому борту, обивка из ПВХ Marlin Brilliant White
- Кофейный столик
- Сервант по правому борту
- Место для 50" телевизора с предварительной проводкой
- Блок Fusion и 4 колонки
- Розетки 220 В и USB
- Прямое и непрямое освещение

КАМБУЗ

Высота потолка: 2,02 м / 6'8"

- Холодильник (193 л) и морозильник (78 л)
- Кориановая столешница
- Боковая дверь со стороны порта
- Большая раковина из нержавеющей стали со смесителем холодной/горячей воды
- Газовая духовка
- Газовая варочная панель с 3-мя конфорками и защитным стеклом
- Вытяжка с рециркуляцией воздуха
- Шкафы, ящики, верхние шкафы
- Ящик для столовых приборов
- Корзина для мусора с внешним доступом
- Корзина для мусора
- Место для посудомоечной машины
- Розетка 220 В
- Прямое и непрямое освещение

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Высота потолка: 2,04 м / 6'8"
- 3 синхронизированные щетки стеклоочистителя
- Омыватель лобового стекла
- Система демистинга (температурного баланса лобового стекла)
- Открывающиеся окна левого борта
- Дверь по правому борту
- Рулевая консоль с 4 держателями для напитков и местом для хранения
- Приборы двигателя: дроссели, топливные манометры, индикатор угла поворота руля, индикаторы триммерных кранов
- Управление: электрическая лебедка, навигационные огни, рулевой компас, стеклоочистители ветрового стекла, противотуманная сирена
- Рулевое колесо с антрацитовым виниловым ободом
- Сиденье пилота из антрацитового винила с откидной спинкой и полностью регулируемыми ногами
- U-образная динетта со встроенным хранилищем и деревянным столом трансформируется в двухместное спальное место с подушкой-наполнителем
- Шторы
- Прямое и непрямое освещение
- 1 лампа для чтения
- Красный ночник
- 2 акустических динамика
- Лестница на флайбридже с перилами из нержавеющей стали с антрацитовым виниловым покрытием и нескользящими деревянными ступеньками
- Сервант с местом для хранения стеклянной посуды и подсвечиваемым винным стеллажом

ЛЕСТНИЧНАЯ ЗОНА ВЕСТИБЮЛЯ

- Шкафы для хранения 2 складных стульев
- Точка питания для пылесоса
- Помещение для хранения белья с местом для стиральной машины с сушкой
- Поручни с антрацитовым винилом

**КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА (КОРМА)**

- Высота потолка: 2,05 - 1,96 м / 6'9" - 6'5"
- Двухместное спальное место (1,95 x 1,55 м / 6'5" x 5'1")
 - Морской матрас с реечным основанием
 - Хранение под спальным местом
 - Прямое и непрямое освещение
 - Зеркало во всю длину
 - 2 лампы для чтения
 - Туалетный стол с выдвижными ящиками
 - Табурет
 - Прикроватные тумбочки с выдвижным ящиком
 - Двухдверный платяной шкаф с подсветкой
 - Боковая дверь со стороны порта
 - 2 панорамных окна со встроенными иллюминаторами, оснащенные белыми венецианскими жалюзи
 - Место для телевизора 50" с предварительной проводкой
 - Розетки 220 В и USB
 - Аварийный люк

ВАННАЯ КОМНАТА

- Высота потолка: 1,99м / 6'6"
- Столешница из кориана с раковиной и смесителем
 - Зеркало и место для хранения
 - Автоматический слив воды из душа
 - Розетка для бритвы
 - Окно корпуса с 2 открывающимися иллюминаторами
 - Крючки для халатов, 2 тумблера для ванной комнаты
 - Электрический унитаз Тесма
 - Душевая кабина с дверью из ПММА, трубкой и тропическим душем
 - Прямое и непрямое освещение

VIP-КАЮТА (НОСОВАЯ ЧАСТЬ)

- Высота потолка: 2,21 м / 7'3"
- Двухместное спальное место (2,00 x 1,50 м / 6'7" x 4'11")
 - Морской матрас с реечным основанием
 - Двухдверный платяной шкаф с подсветкой
 - Прямое и непрямое освещение
 - 2 лампы для чтения

- 2 панорамных окна со встроенными иллюминаторами, оснащенными белыми венецианскими жалюзи
- Место для телевизора 32" с предварительной проводкой
- Верхние шкафчики и сервант
- Место для хранения под кроватью
- Розетки 220 В и USB
- Тумба с выдвижным ящиком и зеркалом
- Табурет
- Доступ к дневному галлюну

ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

- Высота потолка: 2,35 м / 7'9"
- 2 попечных спальных места (1,95 x 0,75 м / 6'5" x 2'6" - 2,00 x 0,75 м / 6'7" x 2'6")
 - Морской матрас с реечным основанием
 - Прикроватная полка
 - Шкаф
 - Хранение под спальным местом
 - 3 открывающихся иллюминатора в корпусе с белой венецианской шторкой
 - Доступ к дневному галлюну
 - Прямое и непрямое освещение
 - 2 лампы для чтения

ДНЕВНОЙ ГАЛЮОН

- Высота потолка: 2,21 м / 7'3"
- Дверь доступа в VIP-каюту**
- Дверь доступа в гостевую каюту по левому борту**
- Дверь дневного доступа**
- Столешница из кориана с раковиной и смесителем
 - Зеркало и место для хранения
 - Розетка для бритвы
 - Окно в корпусе с 2 открывающимися иллюминаторами
 - Крючки для халатов, 2 тумблера для ванной комнаты
 - Электрический унитаз Тесма
 - Душевая кабина с дверью из ПММА, телефонная трубка
 - Автоматический слив воды из душа
 - Прямое и непрямое

**освещение****ДВИГАТЕЛИ**

- Валоприводная тяга
- Четырехлопастные гребные винты
- Двигатели Cummins QSB 6,7L 2 x 550 л/с (2 x 404Kw) (стандарт)
- Двигатели Cummins QSB 6,7L 2 x 550 л/с (2 x 404Kw) + джойстик (опция)
- Фильтры морской воды
- Машинное отделение звукоизолировано пеной высокой плотности (толщина 80 мм)
- Воздухозаборники для охлаждения моторного отсека на левом и правом бортах корпуса
- 1 огнетушитель
- Двойная пробка для заправки топливного бака
- 2 алюминиевых топливных бака (емкость = 2 x 1 720 л), соединенные между собой и предварительно оборудованные FPS (система очистки топлива) системой подключения

Рулевая система:

- 2 руля из нержавеющей стали
- Гидравлическое рулевое управление
- Электрические триммеры

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электрическая панель (12В / 220В)
- Розетка берегового питания (220 В)

25 розеток 220 В:

- 5 в салоне
- 3 на камбузе
- 4 в каюте владельца
- 3 в VIP-каюте
- 2 в гостевой каюте по левому борту
- 1 в ванной комнате
- 1 во второй голове
- 1 на флайбридже (водонепроницаемый)
- 3 для телевизора (салон, каюта владельца, VIP-каюта)

11 USB-розеток:

- 3 в салоне
- 2 на посту пилота
- 3 в каюте владельца
- 2 в VIP-каюте
- 1 в гостевой каюте в порту

- 3 двойные антенные розетки (TNT - SAT)
- 6 12В 140 АЧ сервисных батарей
- 4 батареи 12В 100 АЧ для запуска двигателя
- 4 аккумулятора 12В 100 АЧ для носового подруливающего устройства
- 2 зарядных устройства 24 В (40 АЧ)
- Светодиодное наружное и внутреннее освещение (накладные светильники, лампы для чтения)
- Светодиодное непрямое освещение
- Наружное освещение (навигационные огни, якорный фонарь с креплением из нержавеющей стали)

ТРЮМНАЯ ПОМПА

- 1 Ручная трюмная помпа (кокпит)
- 1 Автоматическая электрическая трюмная помпа
- Водяной блок для нагнетания давления в контуре горячей/холодной воды с аккумуляторным баком
- Водонагреватель на 80 л, работающий от теплообменника двигателя
- Наполнитель водяных баков
- 2 бака для воды из нержавеющей стали (2 x 400 л)
- Сливной патрубок для резервуара с черной водой

SMART BOARD (*данная опция не работает на территории РФ)

Интеллектуальная технология «SEANAPPS»:
• Для мониторинга состояния лодки и получения предупреждений, а также советы по техническому обслуживанию через соответствующее мобильное приложение.
• Тип собираемой информации (GPS-положение, батареи, информация о двигателе, навигационные данные и т.д.) зависит от конфигурации лодки.



MARINEPOINT

КОНТАКТЫ



СВЯЗАТЬСЯ С БРОКЕРОМ

+7 916 780 19 15 

a.andreikovskii@marinepoint.com

ОФИС

+7 495 787 87 57 | info@marinepoint.com

125212, Москва, Ленинградское шоссе, 39 стр.6 

MARINEPOINT в социальных сетях

