

Новая яхта


PRINCESS F58
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Местоположение	Плимут, Англия	Запас топлива	3300
Длина	18,2	Каюты	3
Ширина	4,9	Макс. скорость	31
Осадка	1,54		
Водоизмещение	78		
Двигатели	MAN V8 (2 x 1000 л/с)		
Запас воды	630		









ФЛАЙДРИДЖ



ГЛАВНАЯ ПАЛУБА



НИЖНЯЯ ПАЛУБА



**ОСНАЩЕНИЕ ПАЛУБЫ**

- Выложенные тиком транцевая платформа, транцевые ступени, палуба кокпита, лестница на флайбридж и ступени, ведущие на потопчину
- Реверсивная электрическая якорная лебедка с управлением с бака и главного поста управления
- Рольганг верхней части форштевня с автоматическим спуском и подъемом якоря Самоустанавливающаяся якорная система, включающая в себя оцинкованный якорь Lewmar Delta (32 кг) с 9,5-миллиметровой оцинкованной цепью длиной 40м
- Палубный люк для доступа в цепной ящик — 2 ящика в носовой части
- Клюзы из нержавеющей стали с накладными листами, предохраняющими конструкцию от перетирания тросом (1 пара)
- Носовые, кормовые и пружинные стопоры из нержавеющей стали с накладными листами, предохраняющими конструкцию от перетирания тросом (4 пары)
- Релинг и ограждение из нержавеющей стали Привальный брус из пенопласта со вставкой из нержавеющей стали
- Светодиодное освещение уровня палубы Подсвечиваемый логотип в виде короны на транце
- Полный комплект навигационных огней IMO
- Якорный огонь
- Прожектор с дистанционным управлением Рупор (подключенный к УКВ)
- Два электрических рупора Гнездо под кормовой флаг
- Заправщики топлива и воды (по одному с каждой стороны)
- Каботажный сливной штуцер сборного бака для сточных вод
- Аварийный люк на баке
- Зона отдыха на баке с хранилищем для швартовых кранцев и держателями для напитков (2)
- Зона для принятия солнечных ванн на баке с двумя фиксированными шезлонгами со встроенным шкафчиком для хранения вещей и держателями для напитков (4)
- Чехлы для шезлонгов на баке Хранилище для

швартовых кранцев по левому борту

КОКПИТ И ПЛАТФОРМА ДЛЯ КУПАНИЯ

- Система самоосушения
- Фиксированная платформа для купания
- U-образные сиденья с мягкой обивкой Складной обеденный стол из тикового дерева с держателями для напитков (4)
- Поручни из нержавеющей стали Светодиодное верхнее освещение и освещение на уровне палубы Встроенная лестница на флайбридж с тиковыми ступенчатыми проступями
- Светодиодная подсветка торцов ступеней Шкафчик для хранения спасательных плотов под лестницей на флайбридж
- Хранилище для канатов
- Запираемый люк в кладовую/машинное отделение с газовыми стойками Кладовая для хранения дистанционных топливных кранов, ручной трюмной помпы с клапаном и ручных регуляторов для автоматических огнетушителей
- Рундук на транце
- Двое транцевых ворот, ведущих к платформе для купания
- Горячий и холодный транцевый душ Береговой вход 220/240 В
- Чехол для кокпита

НИЖНИЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Два кресла для рулевого на посту управления с кожаной обивкой и ручной регулировкой в продольном направлении
- Приборная консоль с органами управления и приборами для контроля параметров двигателя и топливомерами
- Двухпозиционный пульт приборов и органов управления на нижнем посту управления
- 1. 16-дюймовый цветной многофункциональный дисплей с GPS/картплоттером, вахтенным журналом и эхолотом
- 2. 9-дюймовый многофункциональный дисплей с приборами контроля параметров двигателя (включая уровень и расход топлива)
- 3. Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем

компас

- 6. Электронное управление двигателем
- 7. Органы управления триммером с индикаторами
- 8. Управление носовым подруливающим устройством
- 9. Дистанционное управление электрической якорной лебедкой
- 10. Автопилот
- 11. Измеритель скорости и расстояния
- 12. Эхолот с сигнализацией
- 13. УКВ с DSC R/T с системой внутренней связи
- 14. Прожектор с дистанционным управлением
- 15. Кнопка звукового сигнала (для управления двумя электрическими рупорами)
- 16. Система предупреждения двигателя со звуковой и визуальной сигнализацией
- 17. Звуковая и визуальная сигнализация для помп осушения трюма
- 18. Система пожаротушения машинного отделения
- 19. Подставка для ног
- Держатели для напитков (3)
- Электрическое опускающее окно по правому борту
- Экран из закаленного стекла (прозрачный для ночного видения)
- Стеклоочистители ветрового стекла с омыванием ветрового стекла пресной водой
- Вещевой отсек по левому борту
- Внешние черные сетчатые накладки на ветровое стекло
- Органы управления помпой осушения трюма с визуальной сигнализацией о нормальной работе помпы
- Электрический щит управления 24 В и 240 В
- Выключатели управления якорным огнем, рулевыми и навигационными огнями
- Точки зарядки USB (2) (USB-A и USB-C)
- Светодиодное верхнее освещение (24 В) и ночное освещение
- Ковровое покрытие

ФЛАЙБРИДЖ

- Двухпозиционные приборы и органы управления (см. «Нижний пост управления»)

Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем и регулируемым рулевым колесом

- Ветрозащитные экраны
- Два кресла для рулевого на посту управления с ручной регулировкой в продольном направлении
- Звуковая и визуальная сигнализация для помп осушения трюма
- Система пожаротушения машинного отделения
- Люк для обзора, ведущий в кормовой кокпит
- Лестница для доступа в кормовой кокпит
- Поручни из нержавеющей стали
- Поручень из нержавеющей стали вокруг выходного люка на флайбридж
- Сумка-холодильник в тумбе для кресла штурмана
- Компактное U-образное сиденье, трансформируемое в шезлонг, по правому борту
- U-образная зона отдыха с мягкой обивкой по правому борту
- Держатели для напитков (8) Складной стол из тикового дерева с держателями для напитков (4)
- Раздаточный пункт с раковиной, хранилищем, электрическим барбекю и контейнером для мусора
- Аудиосистема Fusion MS-SRX400, спаренная с 7,7-дюймовыми водонепроницаемыми динамиками Fusion
- Светодиодное освещение уровня палубы
- Точки зарядки USB-A (2)
- Радиолокационная арка из стеклопластика
- Две штыревые антенны для УКВ Р/Т и радио
- Чехлы для консоли и наружной мебели, где это необходимо

ПАЛУБНАЯ КАЮТ-КОМПАНИЯ

- U-образный диван с выдвижными ящиками для хранения (по левому борту) Журнальный столик
- Электрическое опускающее окно (по левому борту)
- Ящик для хранения посуды
- Буфетный модуль с местом для хранения бутылок и бокалов и холодильником
- 50-дюймовый светодиодный телевизор,

- ручным управлением на всех окнах
- Светодиодное верхнее и скрытое освещение (24 В)
- Лестница для доступа в нижние помещения
- Ковровое покрытие

ОБЕДЕННАЯ ЗОНА

- L-образный диван по правому борту
- Складной обеденный стол
- Раздвижные филленчатые двери из нержавеющей стали, ведущие в кокпит
- Три панели (одна неподвижная, две сдвижных) со встроенным откидным окном в кормовой части камбуза
- Электрическая розетка 220/240 В (1)
- Точки зарядки USB (2) (USB-A и USB-C)
- Светодиодное верхнее и скрытое освещение (24 В)
- Подъемные жалюзи с ручным управлением на окнах
- Жалюзи с ручным управлением на двери
- Ковровое покрытие

КАМБУЗ

- Столешница на камбузе из твердого материала White (сатинированная отделка) 4-зонная керамическая варочная панель
- Вытяжной вентилятор для варочной панели
- Два рундука
- Комбинированная микроволновая/конвекционная печь с грилем
- Полноразмерный холодильник/морозильник (270 л)
- Раковина из нержавеющей стали со смесителем
- Контейнер для мусора
- Ящики и шкафы для хранения
- Отсек для хранения в углу камбуза (с верхней загрузкой) с крышкой сверху
- Электрические розетки 220/240 В (4)
- Подъемные жалюзи с ручным управлением на окнах
- Настеленный деревянный пол с V-образным пазом

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

- Все каюты и санузлы оснащены открывающимися иллюминаторами

- Во всех каютах имеются штепсельные розетки 220/240 В и точки зарядки USB
- Во всех санузлах установлены электрические унитазы с пресной водой и розетки 240 В для электробритвы

КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА

- Большая двуспальная кровать с прикроватными тумбочками и выдвижными ящиками вниз
- Двухместный диван по левому борту со шкафом для хранения
- Гардеробная с полками и зеркалом
- Буфетный модуль по правому борту
- Выдвижное зеркало на тумбе для умывальника буфетного модуля
- Аудиосистема Fusion Apollo MS-RA670, спаренная с колонками Focal 100 ICW6 (2)
- Панорамные окна, включая открывающиеся иллюминаторы
- Подъемные жалюзи с ручным управлением на всех окнах
- Светодиодное верхнее и скрытое освещение (24 В)
- Индивидуальные надкоечные светильники
- Розетки 220/240 В (2)
- Точки зарядки USB (4) (2 x USB-A и 2 x USB-C)
- Ковровое покрытие

СМЕЖНЫЙ САУЗЕЛ

- Умывальник из термоформованного материала со столешницей из твердого материала
- Зеркало с аптечным шкафчиком
- Шкафчики для хранения вещей
- Душевой отсек с автоматической системой откачки воды
- Вытяжной вентилятор
- Окно с открывающимся иллюминатором
- Подъемные жалюзи с ручным управлением на окнах
- Светодиодное верхнее и скрытое освещение (24 В)
- Аксессуары для санузла (держатель для туалетной бумаги, туалетный ершик с держателем, дозатор для мыла, держатель для зубных щеток и крючки для одежды)
- Пол с твердым покрытием

иллюминаторами

- Подъемные жалюзи с ручным управлением на всех окнах
- Аварийный люк на палубе
- Светодиодное верхнее и скрытое освещение (24 В)
- Индивидуальные надкоечные светильники
- Розетки 220/240 В (2)
- Точки зарядки USB (4) — по две с каждой стороны (2 x USB-A и 2 x USB-C)
- Ковровое покрытие

СМЕЖНЫЙ САМУЗЕЛ / ГАЛЫОН

- Доступ из прихожей/коридора и носовой каюты
- Умывальник из термоформованного материала со столешницей из твердого материала
- Зеркало с вещевым отделением Шкафчики для хранения вещей
- Душевой отсек с автоматической системой откачки воды
- Вытяжной вентилятор
- Окно с открывающимся иллюминатором
- Подъемные жалюзи с ручным управлением на окнах
- Светодиодное верхнее и скрытое освещение (24 В)
- Аксессуары для санузла (держатель для туалетной бумаги, туалетный ершик с держателем, дозатор для мыла, держатель для зубных щеток и крючки для одежды) Пол с твердым покрытием

ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПО ПРАВУМУ БОРТУ

- Две односпальные кровати с выдвижными ящиками внизу
- Прикроватная тумбочка
- Платяной шкаф с полками и зеркалом
- Рундуки
- Окно с открывающимися иллюминаторами
- Подъемные жалюзи с ручным управлением на окнах
- Светодиодное верхнее и скрытое освещение (24 В)
- Индивидуальные надкоечные светильники
- Розетка 220/240 В (1)
- Точки зарядки USB (2) (USB-A и USB-C)

- Ковровое покрытие

ПРИХОЖИЕ / КОРИДОРЫ И ПРОХОДЫ

- Место для хранения моющих средств и оборудования для стирки
- Шкафчик для хранения под лестницей
- Шкафчик двойной высоты для хранения вещей
- Светодиодное верхнее освещение (24 В)

СИЛОВЫЕ И ПРИВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

- Гребные валы производства компании Marinemet
- 5-лопастные гребные винты из никель-алюминиевой бронзы
- Носовое подруливающее устройство (170 кгс) с двухпозиционным управлением
- Высокоскоростные сбалансированные рули
- Система рулевого управления с усилителем
- Триммеры с индикаторами
- Катодная защита дейдвудного устройства
- Дейдвудное устройство, двигатели, наполнители топливных баков и т.д. все электрически связаны между собой
- Плакированные переборки носового и кормового машинного отделения и внутренняя обшивка машинного отделения, включая изоляцию со слоями звукопоглощающего материала
- Объемные воздухозаборники
- Вытяжной вентилятор машинного отделения с задержкой за счет электронного тракта
- Глушители шума выхлопных газов двигателя и выхлопные трубы с водяным охлаждением
- Станины двигателей, интегрированные в корпус для прочности и поглощения вибраций
- Амортизированные двигатели
- Автоматический огнетушитель с дистанционным управлением
- Автоматические и ручные помпы осушения трюма
- Освещение машинного отделения
- Люк и лестница для доступа в машинное отделение
- Электронное управление двигателем и коробкой передач
- Точка подачи пресной воды в машинном отделении



двигателя

- 4 сверхмощные вспомогательные аккумуляторные батареи
- Устройство привязки аккумуляторных батарей с дистанционным управлением с поста управления
- Оба аккумуляторных блока заряжаются с помощью реле, чувствительного к напряжению, которое запараллеливает оба аккумуляторных блока при наличии источника зарядки
- Зарядное устройство для зарядки на холостом ходу 60 А 24 В
- Выключатели разъединителей аккумуляторных батарей с дистанционным управлением на главной распределительной панели
- Автоматические выключатели во всех цепях
- Преобразователь напряжения 12 В для некоторых навигационных и радиолокационных цепей
- Система телеметрии и технического обслуживания Princess Connect

220/240 вольт:

Европейская спецификация:

- Дизельный генератор 11 кВт при 50 Гц = в собственных шумозащитных кожухах, с водяным охлаждением и выхлопными системами со специальными глушителями, а также с дистанционным управлением с главной панели управления

Спецификация для США:

- Дизельный генератор 11,5 кВт при 60 Гц = в собственных шумозащитных кожухах, с водяным охлаждением и выхлопными системами со специальными глушителями, а также с дистанционным управлением с главной панели управления
- Автоматический огнетушитель, расположенный в машинном отделении
- Управление переключением с берегового питания на генератор осуществляется с главной панели управления
- Система контроля полярности
- Предохранительный выключатель при утечке на землю

- Автоматические выключатели во всех цепях
- Во всех каютах имеются штепсельные розетки 220/240 В и точки зарядки USB
- Во всех санузлах установлены электрические унитазы с пресной водой и розетки 240 В для электробритвы

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

- Два топливных бака (из морского сплава марки NS8) с системой межсоединений, обеспечивающей емкость 726 галл./872 галл. США/3300 л
- Топливные заправочные колонки по левому и правому бортам
- Высокопроизводительные дуплексные топливные фильтры с водоуловителями со встроенными клапанами переключения
- Датчики предупреждения о наличии воды, подключенные к сигнальным лампам на главном посту управления
- Дистанционные органы управления отсечением подачи топлива в рундуке кокпита для главных двигателей и генераторов
- Топливомеры на обеих консолях управления (через многофункциональные дисплеи)

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Баки для воды объемом (без учета калорифера) 139 галл./166 галл. США/630 л плюс калорифер для горячей воды объемом 73 л
- Вода нагревается от двигателей, а также погружным нагревателем мощностью 3 кВт
- Автоматический водяной насос с фильтром
- Автоматический выключатель на главной распределительной панели
- Индикатор уровня воды
- Палубный наполнитель
- Электрическая система бесшумного смыва в туалете со сборным баком емкостью 69 л/83 галл. США/315 л., указатель уровня и ручная система сброса за борт с аппаратом для удаления отходов, а также причальная система слива

ПОМПЫ ОСУШЕНИЯ ТРЮМА

- Электрические осушительные помпы с автоматическим/ручным управлением в



трюмно- осушительная система с клапанами и точками всасывания в тех же зонах

- Электрические осушительные помпы оснащены органами управления и сигнальными лампами на главном посту управления и звуковой сигнализацией на посту управления флайбриджа

ОГНЕТУШИТЕЛИ / СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

- Автоматическая система пожаротушения машинного отделения (с ручным управлением) и система оповещения на постах управления (главном и на флайбридже), обеспечивающая автоматическое отключение двигателей, генераторов и вентиляторов
- Автоматическая система пожаротушения под главным постом управления
- Ручные огнетушители (5) в каюте владельца, носовой гостевой каюте, гостевой каюте по правому борту, на камбузе и главном посту управления
- Дополнительный огнетушитель устанавливается при наличии опциональной каюты экипажа

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Кормовой флагшток Швартовные кранцы (6)
- Швартовные тросы (4)
- Набор инструментов
- Шлюпочный крюк
- Резервная рукоятка якорной лебедки
- Аптечка первой помощи
- Во всех каютах (кроме дополнительной каюты экипажа) предусмотрены постельные покрывала
- Руководство пользователя и руководство по эксплуатации двигателя
- Кейс для судовых документов

ОТДЕЛКА

- Выложенные тиком транцевая платформа, транцевые ступени, палуба кокпита, лестница на флайбридж и ступени, ведущие на потопчину
- Настеленный деревянный пол с V-образным пазом на камбузе
- Мебель из дуба «Ровере» с сатинированным

покрытием в стандартной комплектации (серебристый дуб или ореховое дерево с полуматовым или глянцевым покрытием доступны в качестве опции)

- Полы с твердым покрытием во всех санузлах в гостевых жилых помещениях
- Столешницы умывальников из твердого материала во всех смежных санузлах в гостевых жилых помещениях
- Столешница на камбузе из твердого материала
- Внешняя обивка из белого винила в стандартной комплектации с возможностью ее замены на более высококачественную обивку Comfort Exterior за дополнительную плату
- Широкий ассортимент высококачественных ковров и обивочных тканей на выбор
- Ручные подъемные жалюзи на всех окнах и иллюминаторах (кроме иллюминатора в каюте экипажа)
- Дополнительная мебель для каюты экипажа из указанной корабельной древесины с ковровым покрытием
- В санузлах экипажа предусмотрены твердые поверхности столешницы и пола



СВЯЗАТЬСЯ С БРОКЕРОМ

+7 985 643 08 93 

d.novikov@marinepoint.com

ОФИС

+7 495 787 87 57 | info@marinepoint.com

125212, Москва, Ленинградское шоссе, 39 стр.6 

MARINEPOINT в социальных сетях

